



# THE TIGER.

## BOX | EPS

EPS

### Mobiles Verdichtungssystem für EPS Verpackungen.

Modellvariante integriert in einem Abrollcontainer.

Einsatz bei täglich mittleren bis großen Verarbeitungsmengen.

Geeignet für kleine bis große Teile

## TIGER 200 BOX | EPS

Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 50 Kg/h</b>
Empfohlener Leistungsbereich <sup>1)</sup>	<b>80 - 250 Kg/Tag</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 250-350 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Materialdichten	bis zu 40 g/l
Verarbeitbare Formteildicke	bis zu 400 mm
Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	1.400 x 600 mm
Blockmaße	210 x 210 mm
Aufstellmaße Container (L x B x H) <sup>2)</sup>	7.500 x 2.500 x 2.500 mm
Maschinengewicht incl. Container <sup>2)</sup>	ca. 6.350 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	8,65 kW (32 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

### Materialien

EPS Formteile u. Verpackungen

EPS Pflanzenbehälter

EPS Dämmplatten

### Branchen

Logistik-Center

Fertighaus- oder Caravan-Hersteller

EPS Verpackungs- und Formteilhersteller

Betonfertigteile-Hersteller

Entsorgungsfachbetriebe

### Optionen

Automatisches Blocktrennsystem

Blockhebekran mit Greifer

Symbolbild



<sup>1)</sup> je nach Materialtype und Materialdichte <sup>2)</sup> Basismaschine ohne Optionen

# TIGER 250 BOX | EPS

Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 80 Kg/h</b>
Empfohlener Leistungsbereich <sup>1)</sup>	<b>150 - 400 Kg/Tag</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 250-350 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Materialdichten	bis zu 40 g/l
Verarbeitbare Formteildicke	bis zu 400 mm
Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	1.400 x 600 mm
Blockmaße	260 x 260 mm
Aufstellmaße Container (L x B x H) <sup>2)</sup>	7.500 x 2.500 x 2.500 mm
Maschinengewicht incl. Container <sup>2)</sup>	ca. 6.550 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	10,15 kW (32 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

## Materialien

EPS Formteile u. Verpackungen

EPS Pflanzenbehälter

EPS Dämmplatten

## Branchen

Logistik-Center

Fertighaus- oder Caravan-Hersteller

EPS Verpackungs- und Formteilhersteller

Betonfertigteile-Hersteller

Entsorgungsfachbetriebe

## Optionen

Automatisches Blocktrennsystem

Blockhebekran mit Greifer

Symbolbild



# TIGER 300 BOX | EPS

Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 120 Kg/h</b>
Empfohlener Leistungsbereich <sup>1)</sup>	<b>200 - 700 Kg/Tag</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 250-350 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Materialdichten	bis zu 40 g/l
Verarbeitbare Formteildicke	bis zu 400 mm
Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	1.400 x 600 mm
Blockmaße	320 x 320 mm
Aufstellmaße Container (L x B x H) <sup>2)</sup>	7.500 x 2.500 x 2.500 mm
Maschinengewicht incl. Container <sup>2)</sup>	ca. 6.900 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	12,3 kW (32 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

## Materialien

EPS Formteile u. Verpackungen

EPS Pflanzenbehälter

EPS Dämmplatten

## Branchen

Logistik-Center

Fertighaus- oder Caravan-Hersteller

EPS Verpackungs- und Formteilhersteller

Betonfertigteile-Hersteller

Entsorgungsfachbetriebe

## Optionen

Automatisches Blocktrennsystem

Blockhebekran mit Greifer

Symbolbild



<sup>1)</sup> je nach Materialtype und Materialdichte <sup>2)</sup> Basismaschine ohne Optionen

Durchsatz <sup>1)</sup>	<b>bis zu 200 Kg/h</b>
Empfohlener Leistungsbereich <sup>1)</sup>	<b>400 - 1.500 Kg/Tag</b>
Erreichbare Verdichtung <sup>1)</sup>	bis zu 250-350 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitbare Materialdichten	bis zu 40 g/l
Verarbeitbare Formteildicke	bis zu 400 mm
Effektive Beschickungsöffnung (L x B)	1.400 x 600 mm
Blockmaße	400 x 400 mm
Aufstellmaße Container (L x B x H) <sup>2)</sup>	5.780 x 1.600 x 2.620 mm
Maschinengewicht incl. Container <sup>2)</sup>	ca. 7.400 kg
Elektrische Anschlussleistung <sup>2)</sup>	19,8 kW (64 Amp)
Versorgungsspannung (EU)	3 x 400 V / 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 480 V / 60 Hz
Kennzeichnung	CE

## Materialien

EPS Formteile u. Verpackungen

EPS Pflanzenbehälter

EPS Dämmplatten

## Branchen

Logistik-Center

Fertighaus- oder Caravan-Hersteller

EPS Verpackungs- und Formteilhersteller

Betonfertigteile-Hersteller

Entsorgungsfachbetriebe

## Optionen

Automatisches Blocktrennsystem

Blockhebekran mit Greifer

Symbolbild



<sup>1)</sup> je nach Materialtype und Materialdichte <sup>2)</sup> Basismaschine ohne Optionen